

AANPASSINGSKUNSTENAAR

weinor Serrezonweringen



Serrezonwering
Aangenaam licht voor een sfeervolle woonruimte




weinor **SERREZONWERING** Airconditioning voor slimmeriken

Het mooie aan lichtdoorlatende serres en terrasoverkappingen is tegelijkertijd ook een uitdaging: waar veel zon invalt, wordt het licht al snel als verblindend ervaren en wordt het onaangenaam warm. Met serrezonwering van weinor creëert u aangename schaduw en uw eigen aangename klimaat.




Bovengemonteerde bescherming tegen hitte

Op het dak gemonteerde serrezonwering van weinor voorkomt, dat lucht onder een terrasoverkapping of in een serre te sterk opwarmt. WGM Top is op vrijwel ieder terras- of serredak inzetbaar, ook naderhand.



Ondergemonteerde bescherming tegen verblinding

De onder het dak gemonteerde serrezonwering Sottezza II van weinor zorgt niet alleen voor een huiselijke flair, maar voorkomt ook onaangename verblindingseffecten. Dankzij de slanke cassette met onzichtbare techniek is dit scherm een fraaie uitbreiding voor elke terrasoverkapping.



weinor **SERREZONWERINGEN**

Hoogtepunten

NADERHAND UIT TE BREIDEN



op het dak gemonteerd



onder het dak gemonteerd

De passende uitbreiding voor vrijwel elk type terrasoverkapping of serre

Dankzij de modernste technologie, fraai design en een enorm kleurenpallet passen serrezonweringen van weinor nagenoeg bij elke overkapping – van hout, aluminium of kunststof. Maximale flexibiliteit – weinor zonnenschermen kunnen ook probleemloos aan bestaande terrasoverkappingen en serres worden gemonteerd, zelfs bij grote dakoppervlakken.

COMFORT





BiConnect draadloze afstandsbediening – voor een eenvoudige bediening

Inclusief draadloos comfort – bedien uw serrescherm met de voorgeprogrammeerde BiEasy-handzender.

Of laat de bediening over aan de BiSens-weersensoren, die zich automatisch op weer en wind instellen en uw zonwering vervolgens in- of uitschuiven.

Al jaren staat weinor voor consequente innovatie op het gebied van serrezonwering – zowel op als onder de overkapping gemonteerd. Drie aspecten zijn daarbij van groot belang.

TECHNIEK



Aangenaam licht en stil in- en uitschuiven dankzij modernste technologie

De precieze techniek van het weinor loopwerk zorgt voor een bijzonder exacte geleiding – voor een continu in- en uitschuiven zonder wrijving.



homecontrol® Radio Technology Somfy

U kunt uw terrastechniek en zonwering ook met io-homecontrol® of RTS van Somfy aansturen.



WGM Top Buitenzonwering voor zeer uiteenlopende overkappingen

De bovengemonteerde serrezonwering WGM Top beschermt tegen oververhitting en draagt zo bij aan een aangenaam klimaat. Door haar degelijke design en individuele maten past ze zich flexibel aan vrijwel iedere dakconstructie aan. Bewezen kwaliteit en beproefde loopwerk- en spanteknik maakt haar bijzonder duurzaam en zorgt voor een strak doek.



Framekleur RAL 7032 | Dessin 3-801

Beproefde bescherming tegen hitte met hoge belastbaarheid

De bovengemonteerde serrezonwering WGM Top zorgt er in hoge mate voor, dat de ruimte onder uw serre of terrasoverkapping niet te heet wordt. Want de installatie weert een groot deel van de zonnestrallen al buiten de glazen overkapping af. De rondom gesloten en robuuste zonnescermcassette beschermt het doek en de technische uitrusting betrouwbaar tegen de weersomstandigheden. Zo beleeft u lange tijd plezier aan uw weersbescherming.




WGM Top – hoogpunten en varianten



Prima klimaat in de serre en onder de glazen overkapping

De WGM Top kan op zeer uiteenlopende dakconstructies achteraf worden gemonteerd. De zonwering beschermt tegen oververhitting en draagt zo bij aan een aangenaam klimaat.

- geschikt voor grotere afmetingen tot 36 m²
- stabiel tot windkracht 6 op de schaal van Beaufort
- fraai design zonder schroeven in het blikveld



Werkingsprincipe OptiStretch

Slimme varianten Stretch en OptiStretch

WGM Top Stretch: de goede gelijkmatige doekstand zorgt voor een huiselijke sfeer.

- **Stretch:** aan 2 zijden vast gespannen, voordelig, eenvoudige montage

WGM Top OptiStretch: rondom compleet gesloten en een strak doek zonder hangende zijzomen. Reduceert bij grote systemen het in het midden doorhangen van het doek bij in- en uitsturen.

- **OptiStretch:** aan 4 zijden vast gespannen, geen lichtspleet



Steunvoeten voor elke behoefte

De steunvoeten top van de serrezonwering overtuigen door hun decante en vrijwel schroefloze uiterlijk.

De steunvoeten zijn leverbaar in verschillende uitvoeringen (vast, verstelbaar, standaard en

speciale productie), zodat de hoogte van het zonnescherm individueel aangepast kan worden. Zelfs enkele steunvoeten van het vorige model WGM 2030 zijn compatibel met de WGM Top.



Lichte en stille loop

Het spansysteem van de WGM Top zorgt voor een strak doek. Het bestaat onder andere uit een nieuw, plat koord en het beproefde weinor loopwerksysteem. Het platte koord is bij-

zonder stil en duurzaam, het weinor loopwerk overtuigt dankzij het geluidsarm in- en uitschuiven dat het materiaal ontziet.



BiSens zonne-, wind- en regensensoren

Het maximale comfort bieden BiSens-draadloze sensoren. Deze schuiven het zonnescherm bij zon automatisch uit en bij regen en wind weer in.

Verkrijgbaar in de varianten:

- zon-wind-regensensor
- zon-windsensor
- zonnensensor

WGM Top Stretch/OptiStretch

max. breedte	max. uitval
650 cm	500 cm
600 cm	600 cm



Framekleur WT 029/71289 | Dessin 3-515



Framekleur RAL 7015 | Dessin 3-717

Sottezza II/LED

Binnenzonwering met huiselijke charme

Textiele flair – met een weinor Sottezza II brengt u sfeer onder uw terrasoverkapping of in uw serre. In de zomer verandert het ondergemonteerde serrescherm felle zonneschijn in betoverende lichtsferen. En niet in het minst vermindert het scherm de hitteontwikkeling, biedt het effectieve bescherming tegen verblinding en zorgt het ervoor, dat de zon het terras in koelere perioden kan opwarmen. De Sottezza II past onder praktisch elke terrasoverkapping – esthetisch dankzij het fraaie, slanke design, technisch door de nauwkeurige maatvoering.



Framekleur WT 029/80081 | Dessin 3-515

Sottezza II/LED – hoogtepunten en varianten



Ondergemonteerde zonwering voor een aangenaam woonklimaat

Dankzij de slanke vorm en een prachtig doek zorgt de Sottezza II voor sfeer onder uw terrasoverkapping. Een enorme keuze aan doekdessins en kleuren maakt van de vormgeving een feest.


- extra keuze uit klimaatdoeken Soltis® en Perluca
- optisch passend bij iedere terrasoverkapping
- praktisch overal naderhand monteerbaar
- ook voor grote oppervlakken dankzij meerveldinstallaties



2 varianten – altijd een strak doek

Sottezza II is leverbaar in 2 uitvoeringen: Sottezza II OptiStretch met rondom gesloten doek en de voordeligere Sottezza II Stretch met open zijanten.


- **Sottezza II OptiStretch:** aan alle zijden compleet gesloten, geen lichtsluven aan de zijkant en hangende doekkanten
- **Sottezza II Stretch:** gelijkmatige doekstand, geringe lichtsluif aan de zijanten



Sottezza II OptiStretch – beste doekspanning rondom

Sottezza II OptiStretch is aan 4 kanten gespannen. Dat vermindert de kans op het doorhangen van het doek enorm. Ook het probleem van hangende kanten is nu verleden tijd.

- het doek zit vast in het transportprofiel, net als bij een ritsluiting
- geen zichtbare lichtspelen



Lange avonden met geïntegreerde LED-verlichting

Geniet lange avonden op uw terras – voor sfeervol licht zorgt de Sottezza II LED. De cassette met geïntegreerde LED-verlichting past zich perfect aan de constructie van de terrasoverkapping aan.

- levensduur 30.000 uur
- bijzonder energie-efficiënt
- traploos dimbaar via weinor draadloze afstandsbediening



Overtuigende techniek voor een gelijkmatig strak doek

Het beproefde kabelspansysteem zorgt ook bij Sottezza II voor een gelijkmatige doekstand.

- kabel met hoge scheur- en treksterkte

Sottezza II	max. breedte	max. uitval
OptiStretch	600 cm	500 cm
Stretch	600 cm	400 cm

Onder het dak gemonteerde zonwering met huiselijke flair

Als aantrekkelijke bescherming tegen schittering is de onder het dak gemonteerde zonwering Sottezza II met name geschikt, wanneer onder de Glasoase- of terrasoverkapping voor voldoende luchtcirculatie is gezorgd. Dankzij de op maat gemaakte afmetingen past de zonwering ook bij elke andere rechthoekige terrasoverkapping.



Innovatieprijs 2016



BiConnect
Gewoon intuïtief.



Framekleur WT 029/70786 | Dessin 3-716



U kunt uw terrastechniek en zonwering ook met io-homecontrol® of RTS van Somfy aansturen.

Meer comfort door slimme oplossingen

U wilt de terrasverlichting, de warmtestraler of het zonnescherm met slechts één handzender besturen? En het zonnescherm moet automatisch inschuiven bij wind en regen? Dan is BiConnect van weinor exact de juiste oplossing voor u. Makkelijk te bedienen handzenders met of zonder display sturen het storingsvrije radiosignaal zelfs door metalen gevels en dikke isolatielagen. En via de BiEasy-app is besturing ook via iPhone en iPad mogelijk.

Toebehoren en besturing – comfort en veiligheid



VertiTex II – zonwering, wind- en inkijsbeschermer aan de zij- en voorkanten

Genieten van meer privacy, verblindingseffecten voorkomen en het ophopen van warmte vermijden: heel eenvoudig met de

verticale zonwering VertiTex II. De onopvallend kleine cassette biedt ruimte voor grote doekoppervlakken.



Paravento – met één handeling inkijsbeschermer aan de zijkant

Een andere mogelijkheid om meer privacy te creëren, bieden onze uittrekbare zijbescherminswanden: de Paravento


biedt optimale wind- en inkijsbeschermer en kan qua doek en kleur op uw zonnescherm worden aangepast.



BiSens zonne-, wind- en regensensoren

Met sensortechniek schuift uw zonnescherm automatisch bij zon uit en als optie weer in bij regen en wind:

- zonnensensor
- zonne-windsensor (ook op zonne-energie)
- zon-wind-regensensor



Lichtlijst LED/Design/3Spot

Met de lichtlijst verlengt u het gebruik van uw terrasoverkapping tot ver in de avond. U heeft de keuze tussen aan de wand of aan de dakdragers gemonteerde lichtlijsten.

- speciale glazen lenzen voor warme, sfeervolle verlichting

- bijzonder energie-efficiënt
- levensduur 30.000 uur
- op afstand dimbaar met BiConnect
- behuizing van de lichtlijst in de kleur van de terrasoverkapping



Warmtestraler Tempura – 2 varianten voor iedere woonstijl

Geheel naar eigen smaak is er te kiezen uit 2 varianten: de klassieke Tempura in een ronde optiek en de nieuwe Tempura Quadra in een hoekige uitvoering. De compacte verwarmingssystemen vormen één geheel met iedere

architectuur en woonstijl. De verwarmende infraroodstralen van het verwarmingssysteem zijn gelijk na het aanzetten voelbaar. Lang voorverwarmen zoals bij andere systemen (bijv. straalkachels) vervalft.

Het **doek** maakt het zonneschermb

Adembenemend mooi en duurzaam: onze grote keuze aan doekdessins brengt huiselijke sfeer naar buiten – geheel naar uw persoonlijke smaak.

Aantrekkelijke zonweringdoeken voor elke smaak



De weinor doekcollectie my collections bestaat uit 3 exclusieve deelcollecties met in totaal 143 dessins.

weinor doeken zijn gemaakt van de materialen polyester of acryl en zijn spindopgeverfd. Dit garandeert een buitengewoon lange levensduur, blijvend stralende kleuren en een hoge UV-bestendigheid.

Dankzij de weefselbescherming van teflon is het oppervlak olie-, water-, vuilafstotend en beschermt het tegen bederf.

Ook op het vlak van milieuvriendelijkheid overtuigt my collections. De doeken zijn vrij van schadelijke stoffen en voldoen aan alle noodzakelijke milieunormen.

Duurzaam & exclusief bij weinor



De weinor doekcollectie modern basics blue® omvat 16 moderne dessins in beproefde weinor polyesterkwaliteit. Voor de productie van het weefsel wordt 85% gerecycled PET gebruikt.

Meer informatie van de fabrikanten van onze zonweringdoeken en van het Industrieverband Technische Textielen, Rollladen, Sonnenschutz (ITRS e.V.) vindt u op:
www.weinor.nl/doekeigenschappen | www.weinor.be/doekeigenschappen

Doeken met doorkijk voor verticale zonweringen




weinor verticale zonwering beschermt terras en binnenruimtes betrouwbaar tegen te hoge temperaturen en schermt de privésfeer af tegen ongewenste blikken. Voor deze toepassing is de collectie screens by weinor® aan te raden.

Ze bestaat uit vier verschillende, hoogwaardige doeken: StarScreen, Perluca, Soltis® en glasvezelscreen. Alle bieden optimale zichtbescherming en zonwering voor ramen, terras en balkon. Afhankelijk van de vereisten zijn verschillende maten van transparantie en luchtdoorlaatbaarheid mogelijk.

Aanwijzing: Soltis®-doeken voor VertiTEx II Zip niet verkrijgbaar.

De doeken voor weinor PergoTex II




Pergona® is de collectie voor het pergolaschermb weinor PergoTex II. U kunt kiezen tussen Pergona® classic en Pergona® transparant.



momentum, mélange en not crazy.
Kies uit de 3 deelcollecties uw lievelingsdessin. Tijdloos neutrale, harmonieuze of creatieve trends – voor elk smaak bieden wij het juiste materiaal en de bijpassende tint.

my collections
Hoogwaardige zonweringdoeken

47 standaard RAL-kleuren



Meer dan 200 topactuele framekleuren

Maximale kleurzekerheid – weinor levert meer dan 200 verschillende framekleuren. Zo kunt u kiezen uit vele kleuren, die harmoniëren met de aanwezige architectuur.


Identieke kleuren – zo past alles perfect bij elkaar

Omdat weinor in de eigen fabriek poedercoat, kunt u bij verschillende weinor producten vertrouwen op kleurgelijkheid en een identieke glans.

Kies uit een rijkdom aan hoogwaardige kleuren:

- 47 standaard RAL-framekleuren, zijdeglans
- 9 krasvaste en resistente WiGa-trendkleuren met een fraaie structuurlook (standaard)
- meer dan 150 speciale RAL-kleuren

9 WiGa-trendkleuren



weinor **serrezonweringen** productvoordelen in detail

● standaard ○ optie — niet leverbaar

	WGM Top Stretch	WGM Top OptiStretch	Sottezza II/LED Stretch	Sottezza II/LED OptiStretch
Techniek				
Max. breedte eendelige installatie	650 cm	650 cm	600 cm	600 cm
Max. uitval	600 cm (slechts tot 600 cm cassettebreedte)	600 cm (slechts tot 600 cm cassettebreedte)	500 cm (slechts tot 450 cm cassettebreedte)	500 cm
Max. doekoppervlak	36 m ²	36 m ²	24 m ²	30 m ²
Cassettegrootte (hoogte x diepte)	166 x 323 mm	166 x 323 mm	148 x 307 mm	148 x 307 mm
Slingeraandrijving	—	—	—	—
Motoraandrijving	●	●	●	●
Doekcollecties				
Doeken my collections	●	●	●	●
Duurzame zonweringdoeken modern basics blue®	○	○	○	○
screens by weinor®				
StarScreen	—	—	—	—
Perluca	—	—	—	—
Soltis® 86/92	●/○ alleen tot asmaat 500 cm x 400 cm uitval	—	●/○ alleen tot 400 cm breedte x 250 cm uitval realiseerbaar	—
Framekleuren				
47 standaard framekleuren	●	●	●	●
Meer dan 150 andere RAL-kleuren	○	○	○	○
9 WiGa-trendkleuren	●	●	●	●
Accessoires				
Verwarmingssysteem Tempura/Tempura Quadra	○	○	○	○
BiConnect afstandsbediening	○	○	○	○
BiSens weersensoren	○	○	○	○
Kwaliteit				
Innovatief loopwerk- en spansysteem	●	●	●	●
Windbescherming, getest tot	windkracht 6 op de schaal van Beaufort en windweerstandsklasse 3 volgens DIN 13561		niet nodig voor onder de overkapping gemonteerde zonwering	

Bekroond design

Talrijke designprijzen bevestigen onze inzet voor een goede vormgeving:

Meer informatie:
weinor.nl/awards
weinor.be/awards



Kubata cassettescherm, 2019
w17 easy glazen schuifwand, 2018
Opal Design II en Cassita II cassetteschermen, 2014




Kubata cassettescherm, 2019
Terrazza Pure terrasoverkapping, 2019
VertiTex II verticale zonnescherm, 2019 (special mention)
w17 easy glazen schuifwand, 2018 (winnaar)
Opal Design II cassettescherm, 2014 (special mention)




Terrazza Pure terrasoverkapping, 2019



Plaza Viva pergola-zonwering, 2019




Verwarmingssysteem Tempura Quadra, 2018
w17 easy glazen schuifwand, 2017
Semina Life cassettescherm, 2016
Cassita II cassettescherm, 2014
Terrazza Glasoase® ongeïsoleerde serre, 2009



weinor PergoTex II pergola-zonwering, 2016



w17 easy glazen schuifwand, 2017
Sottezza II serrezonwering, 2017



Cassita II cassettescherm, 2014



w17 easy glazen schuifwand, 2017
weinor PergoTex II pergola-zonwering, 2016
Sottezza II serrezonwering, 2015



weinor PergoTex II pergola-zonwering, 2016



Sottezza II serrezonwering, 2016

Met zekerheid beste weinor kwaliteit



Beste kwaliteit
made in Germany



Met zekerheid
een origineel product

Doorleefde innovatiekracht – continue verdere ontwikkelingen

Gecontroleerde weinor kwaliteit – gecertificeerde productieprocessen, hoogste normen

Duurzaamheid en verantwoordelijkheid – hoge milieunormen en regelmatige controles

weinor echtheidscertificaat

Elk weinor product wordt geleverd met een echtheidscertificaat. Vraag ernaar bij uw dealer!

Belangrijke informatie:
Doekeigenschappen: weinor zonweringdoeken voldoen aan strenge kwaliteitseisen en worden met de modernste productietechniek geproduceerd. Toch kunnen schoonheidsfoutjes als knikvouwen, golfvorming bij naden en zomen, oprekken bij zomen en raatvorming niet worden uitgesloten. Deze schoonheidsfoutjes hebben geen invloed op kwaliteit en levensduur en vormen geen reden voor een reclamatie.

Meer informatie:
weinor.nl/doekeigenschappen
weinor.be/doekeigenschappen

Zonneschermen en serrezonweringen: moeten bij regen en wind worden ingeschoven – gevaar voor waterzakvorming! Doeken die nat geworden zijn, kunnen versterkt wikkelvouwen, wafelvorming, water- en schimmelvlekken vertonen. Daarom

moeten ze zodra het weer beter wordt, weer uitgeschoven worden om te drogen.


Framekleuren: Afhankelijk van de bestelde framekleur leveren wij alle kleine onderdelen en eventuele slingers en aandrijvingen in zwart (als RAL 9005), wit (als RAL 9016) of grijs (als weinor 7319).



weinor print klimaatneutraal.
Overige informatie op: weinor.nl/klimaatneutraal_druk

Technische wijzigingen evenals assortiments- en programma wijzigingen voorbehouden.
Kleurafwijkingen kunnen druktechnisch optreden.

Coverfoto: **framekleur** WT 029/80077 | **Dessin** 3-847
Achterzijde: **framekleur** WT 029/70786 | **Dessin** 3-716



Ervaar de wereld van weinor.nl | weinor.be

Voor advies kunt u altijd terecht bij uw weinor dealer: