

Bekroond met:



De textiele pergola-zonwering

Plaza Viva

Terrasgenot bij vrijwel elk weertype





10.00 uur Ontbijt met het gezin op het terras.
"Het wordt een mooie zomerse dag!"

Framekleur WT 029/70786 | Dessin 3-745

Plaza Viva Terrasplezier bij vrijwel elk weertype

20°C ☀️ windkracht 1-2

Fraaie zonwering ook voor grote terrassen

Van die mooie zomerse dag op het terras moet u onbezorgd kunnen genieten. Om dat mogelijk te maken, biedt Plaza Viva de nodige schaduw. En wel op **max. 30 m²**, voor de hele familie inclusief vrienden. Maar Plaza Viva is niet alleen praktisch. Het scherm past zich met zijn **moderne, slanke design** ook aan elke huisgevel aan. En dankzij de **enorme keuze aan aantrekkelijke zonweringdoeken** kunt u uw terras vormgeven zoals u dat wilt.



U wilt genieten van de openlucht? Dan schuift u uw Plaza Viva met een druk op de knop gewoon naar de positie die u wenst.

Regen



Zon



Wind



“Geweldig, deze wind!”

15.30 uur Het wordt frisser, het zonnescherm blijft gewoon uitgeschoven.

Framekleur WT 029/70786 | Dessin 3-745

Plaza Viva Terrasplezier bij vrijwel elk weertype

26°C  windkracht 6

Extreem stabiel ook bij winderig weer

Ja, zo'n zomerse lucht is mooi. Vooral als het zonnescherm ondanks sterke windvlagen veilig staat. Zoals Plaza Viva. Dankzij de beide voorste standers is het scherm **uiterst windbestendig**. Het solide duo garandeert, dat de pergola-zonwering **tot windkracht 6** uitgeschoven kan blijven en ook dan nog betrouwbare zonwering biedt. Zelfs bij gevels met minder dragende ondergronden zoals bijvoorbeeld oude gebouwen nemen de standers sterke windlasten veilig op.



OptiStretch of Stretch voor een strakker doek

Bij de Plaza Viva OptiStretch is het doek aan alle vier zijden strak gespannen. De voordelen: een bijzonder strak doek en geen lichtspleet aan de zijkanten. De basisversie Plaza Viva Stretch is aan twee zijden gespannen en tussen doek en zijprofiel bevindt zich een lichtspleet. Bij beide varianten zorgt een krachtig spansysteem met kabels voor een gelijkmatige doekstand.

Onze tip: met de versie Plaza Viva **OptiStretch** is het doek bijzonder strak gespannen en wordt bij wind voorkomen dat de randen van het doek op- en neerbewegen.

Zon

Wind

Regen



15.50 – 16.00 uur Een korte, zomerse regenbui.

“Nou en, wij blijven droog!”

Framekleur WT 029/70786 | Dessin 3-745

Plaza Viva Terrasplezier bij vrijwel elk weertype

22°C  windkracht 1

Nieuw: telescoopstaander voor afvoer van regenwater

Om regenwater betrouwbaar weg te laten lopen, is een minimale hoek van het zonnescherm noodzakelijk. Bij de montage kan deze hoek echter niet altijd worden gecreëerd. Hier helpt de optionele telescoopstaander. **Met een slinger** kunt u deze bij regen omlaagdraaien om de noodzakelijke hoek te bereiken.

Slimme bescherming tegen regen voor een droog plekje

Met Plaza Viva blijft u droog, want het regenwater loopt betrouwbaar weg. Ons recept voor succes: de omlaag te draaien telescoopstaander, het vochtafstotende zonweringdoek en de waterdicht aan elkaar genaaide banen van het doek (meer over onze doeken op pagina 10). Zo kunt u heel ontspannen aan uw gedekte tafel blijven zitten en **genieten van het buiten zijn in de regen.**



1



2

Best wel flexibel

Bij het omlaag draaien van het bovenstuk van de staander met de slinger wordt de installatie ontlast en blijft deze stabiel. Dit is mogelijk dankzij **de losse lagere van de muurconsole en een compensatiescharnier aan het bovenstuk van de staander.** Beide elementen zorgen ervoor, dat het gehele zonnescherm optimaal aan de hoek wordt aangepast.

Afb. 1: De losse lagere van de muurconsole ontlasten de gehele installatie, als het zonnescherm aan de telescoopstaander omlaaggedraaid wordt.

Afb. 2: Dankzij het compensatiescharnier aan de staander kan de zonweringconstructie flexibel worden aangepast aan de veranderde hoek.

Uitstekende kwaliteit, maximaal comfort

Wie voor weinor producten kiest, kan vertrouwen op topkwaliteit. Wij maken uitsluitend gebruik van hoogwaardige materialen.


Plaza Viva werd voor zijn moderne en slanke design onderscheiden met de **Iconic Award 2019** in de categorie gebouwuitrusting.

Bekroond met:



Goed beschermd

De rondom gesloten en robuuste **zonnescherm-cassette** beschermt het doek en de technische uitrusting betrouwbaar tegen de weersomstandigheden. Zo beleeft u lange tijd plezier aan uw weersbescherming.



Mooi en zonder schroeven

Plaza Viva is zo gebouwd, dat van buiten vrijwel geen schroefkoppelingen te zien zijn. Daardoor oogt het **design van het zonnescherm** slank, modern en elegant. Maak van uw gevel een sieraad met Plaza Viva!



Spannend en stil

Het **spansysteem** van de Plaza Viva zorgt voor een strak doek. Het bestaat onder andere uit een nieuw, plat koord en het beproefde weinor loopwerksysteem. Het platte koord is **bijzonder stil en duurzaam**, het weinor loopwerk overtuigt dankzij het **geluidsarm in- en uitschuiven dat het materiaal ontziet**.



21.30 uur Kinderen in bed ... koude rosé in de glazen.

“Wij genieten van ons terras met sfeervol licht en comfortabele warmte.”

Framekleur WT 029/70786 | Dessin 3-745

Licht en warmte door LED-licht en warmtestraler

Uw opties voor meer comfort: geniet van avonden op het terras onder warmwitte en traploos dimbare **LED-spots**.

Met de **verwarmingssystemen Tempura** en **Tempura Quadra** kunt u het terras ook in de koelere uurtjes gebruiken. De warmtestralers zijn achteraf aan te brengen en worden onopvallend aan de gevel van het huis bevestigd.



Handzender met display
BiEasy 15M Go! en BiEasy App



homecontrol®

U kunt uw terrastechniek ook met io-homecontrol® van **somfy** aansturen.*

Comfortabele besturing via handzender, sensor of App

Plaza Viva wordt standaard uitgerust met een aandrijving zonder ontvanger. Kies voor een motoraandrijving met **draadloze weinor BiConnect besturing**, dan kunt u per handzender of via de BiEasy-App voor iPhone en iPad zonwering, verlichting en verwarming heel eenvoudig bedienen. De zonnensensor laat het zonnescherm automatisch uitschuiven – of u nu thuis bent of niet.

* Met io-homecontrol® van Somfy is dimmen niet mogelijk.

weinor

my collections

Hoogwaardige zonweringdoeken



Adembenemend mooi en duurzaam!

momentum, mélange en not crazy. Kies uw favoriete dessin uit de 3 deelcollecties. Of het nu tijdloos neutraal, harmonieuze of creatieve trends zijn – er is voor ieder wat wils.



Door moderne nano-technologie loopt vuil eenvoudig van het doek af. En de innovatieve techniek van spindopkleuring zorgt voor duurzame kleurbriljantie.



Meer informatie:
weinor.nl/doekeigenschappen
weinor.be/doekeigenschappen

Individuele vormgeving voor uw moderne buitenleven!

Duurzaam & exclusief bij weinor

De weinor doekcollectie modern basics blue® omvat 16 moderne dessins in beproefde weinor polyesterkwaliteit. Voor de productie van het weefsel wordt 85% gerecycled PET gebruikt.

NIEUW!

modern basics blue®

De duurzame collectie zonweringdoeken

Meer dan 200 topactuele framekleuren

Bij weinor kunt u uit meer dan **50 standaard-kleuren** en meer dan **150 overige RAL-kleuren** kiezen. Poedercoating in eigen fabriek garandeert **kleurechtheid** en een **gelijkmatige glansgraad**.



Aanvullende, aantrekkelijke bescherming tegen inkijk en zonwering van voren

Juist bij laagstaande zon in de avond is de Volant Plus van weinor de perfecte oplossing tegen verblindend licht. De Volant Plus kan met de slinger omlaag worden gedraaid en biedt dan ook betrouwbare bescherming tegen inkijk. De Volant Plus is ook leverbaar met licht- en luchtdoorlatende doeken uit de collectie screens by weinor®.

Technische gegevens van de Plaza Viva

max. breedte	6 m
max. uitval	5 m
Meerdelige installaties	optioneel
Windbescherming	getest tot: windkracht 6 (Beaufort)
Regenbescherming*	vanaf een hoek van 4°
Dakhelling	4° – 25°
Montagevariant	montage aan wand, plafond en op het dak mogelijk
Motoraandrijving	standaard

* waterafvoer door telescooptechniek wordt pas bereikt vanaf een minimale hoek van het zonnescherm van 4° en door de telescoopstaander volledig omlaag te draaien (uitzondering: de optie Volant Plus. Hier bedraagt de noodzakelijke minimale hoek 5°). Bij Plaza Viva met VertiTex II is geen telescoopstaander mogelijk. De betrouwbare regenafvoer tijdens korte buien is dan alleen gegarandeerd vanaf een helling van 14 graden. Voldoet aan klasse 2 volgens DIN 13561 weerstand tegen waterophoping

Dubbele weerbescherming slim gecombineerd

Plaza Viva met VertiTex II – nog meer bescherming in één systeem

De universele verticale zonwering VertiTex II breidt de Plaza Viva uit met een betrouwbare bescherming tegen zon, wind, inkijk en verblinding – en dat zelfs aan alle zijden. Want de verticale zonwering kan rondom of aan afzonderlijke zijden worden aangebracht. Slimme rail- of zip-techniek zorgt voor een betrouwbare zijdelingse geleiding. De verticale zonwering overtuigt met een elegant, compact ontwerp dat perfect past bij Plaza Viva. Daarbij is de cassette verkrijgbaar in ronde of hoekige vorm. VertiTex II is ook verkrijgbaar met licht- en luchtdoorlatende doeken uit de collectie screens by weinor®.



Comfortabele bediening

Net als Plaza Viva kan ook VertiTex II draadloos worden bediend met weinor BiConnect of io-homecontrol® van Somfy.



weinor.nl | weinor.be

weinor

Zonneschermen Terrasoverkappingen Glasoases®

Uw weinor vakhandelaar adviseert u graag: